



Sistemul Pluvial Metidro: 125/88 mm și 165/100 mm

Avantaje

Durabil

Prin materia primă de foarte bună calitate, formele inovatoare ale pieselor și tehnologia de ultimă generație, se conferă produsului rezistență, fiabilitate și siguranță în funcționare pentru o perioadă îndelungată.

Complet

Metidro este alcătuit din 19 componente necesare unui sistem performant de colectare și evacuare a apelor pluviale.

Etanș


Capacul și îmbinarea de jgheab sunt prevăzute cu garnituri speciale pentru o etanșare foarte bună în zona de îmbinare.

Simplu de montat

Montajul este ușor și rapid chiar și pentru începători, componentele se îmbină perfect, fără efort.

Ecologic

Este un produs din metal, reciclabil. În plus, permite colectarea apei de ploaie care se poate utiliza la irigarea grădinilor.



Schema asamblare sistem pluvial Metidro

Pentru completarea portofoliului de produse destinate sectorului rezidențial, **Coilprofil** produce acum sistemul pluvial complet **Metidro**.

Special conceput pentru a satisface nevoile cât mai multor clienți, **Metidro** este disponibil în două variante de dimensiuni: 125/88 mm și 165/100 mm; și 4 variante de culori: alb, argintiu, roșu și maro.

Metidro se adaptează ușor ca stil și eficiență oricărui tip de acoperiș din țiglă metalică, țiglă ceramică, șindrila bituminoasă sau alte materiale.

1



Capac jgheab
CAP CM 125/165

2



Cârlig jgheab
CRL CM 125/165

3




Piesa îmbinare
jgheab cu garnitură
IMB CM 125/165

4



Colțar interior
CIN CM 125/165

5



Jgheab
JGH CM 125/165

6



Cârlig jgheab aplicat
CRL apl CM 125/165

7



Stabilizator jgheab
STA CM 125/165

8



Racord jgheab burlan
RJB CM 125/165


9



Colțar exterior
CEX CM 125/165

Elementele sistemului pluvial Metidro

10



Prelungitor dublu mufat
Pri CM 88/100

11



Cot burlan 60 grade
COT CM 88/100

12




Ramificație burlan
RAM Y 88/100

13




Brătară burlan
BRT CM 88/100

14




Burlan
BUR CM 88/100

15



Prelungitor intermediar
Pri CM 88/100

16



Element deversare
ELC CM 88/100

17



Element evacuare
EVA CM 88/100

18




Racord canalizare
RAC CM 88/100

19



Pâlnie colectoare
PIL M 125/165

Durabilitate 50 ani



- A tablă de oțel
- B strat de zinc
- C strat de grund
- D vopsea Prelaq Nova

Sistemul **Metidro** de la **Coilprofil** este realizat din tablă de oțel prevopsită, în conformitate cu standardul EN 10169 - 1: 2004, grosime 0,6 mm, galvanizată la cald cu 275 g Zn/mp, protejată pe ambele fețe cu un strat de pasivare și acoperită cu vopsea Prelaq Nova în strat de 35 μm. Profilarea este făcută la rece.



Agrement Tehnic
016-03/311-2009

Coilprofil România

Ceptura, Prahova, Tel 0244 445 800, Fax 0244 445 801
info@coilprofil.ro, www.coilprofil.ro